

# E'LOO

輕·淨·生活 My E'LOO

85C

E'LOO

屁屁要用水洗  
全功能無線遙控



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE

E'LOO

隨心所欲的潔淨  
The heart wants what it wants

## 功能特色 Functions & Features



**全家洗淨 Family Wash**  
獨特脈衝和廣角範圍洗淨水流



**暖座 Warm Seat**  
四段水溫(切/35/37/39)可供調整座溫



**SPA按摩洗淨 SPA Wash**  
節奏感的SPA水流，改善便秘及痔瘡發生



**溫風烘乾 Warm Air Dryer**  
洗淨後，使用溫風吹乾



**女性洗淨 Lady Wash**  
專為女性設計寬而廣的溫柔水流



**活性炭除臭 Activated Carbon Deodorizer**  
迅速將異味吸收，讓空氣清新不尷尬



**噴嘴自動清洗 Self-Cleaning Nozzles**  
噴嘴在洗淨前跟洗淨後，皆會自動清洗



**夜間氛圍燈 Night Light**  
LED藍光照射馬桶，夜間上廁所不需開燈



**雙噴嘴設計 Dual nozzle designed**  
全家洗淨及女性洗淨，可調整水流強度



**緩降設計 Gentle Closing Lid & Seat**  
安全及靜音的便座緩降設計



**抗菌材質 Antibacterial Material**  
只需使用乾淨的清潔布沾水或稀釋酒精擦拭




**快拆設計 Quick Release**  
按下橘色快拆鍵，輕鬆卸下馬桶座




**溫水 Warm Water**  
四段水溫(切/35/37/39)可供調整水溫


## 如何測量馬桶尺寸 How to determine the dimensions of the toilet ?



**A. 安裝螺絲孔至前緣距離**  
the space between mounting holes to the tank of the toilet



**B. 安裝螺絲孔至水箱的間距**  
the distance to the tank of the mounting holes of the toilet



**C. 安裝螺絲孔的間距**  
the dimension between 2 mounting holes

## 建議尺寸/機型 Recommended size/model

Type	標準型 Round	加長型 Elongated
A	42~45cm	46~51cm
B	建議5公分以上 5cm min.	
C	14~20cm (超過20cm的特殊規格馬桶，我司也有專利方法可供安裝) (For the toilets more than 20cm in the dimension, special accessory is needed for installation)	

※ 實際機型需端視環境及馬桶尺寸再確認  
the selected models are subject to the bathroom space and toilet type.

## 電腦馬桶座尺寸 E'LOO Dimension

型號/型式 Model/Type	85 Series	82 Series
標準型 Round	470*385*107mm	470*430*107mm
加長型 Elongated	520*385*107mm	520*430*107mm

產品型號 Model	 82B	 85C
噴嘴型式 Nozzle Type	雙噴嘴 Dual	雙噴嘴 Dual
全家洗淨 Family Wash	◎	◎
女性洗淨 Lady Wash	◎	◎
水流調節 Water Pressure Control	低中高三段調整 3 Levels	
水溫調節 Water Temperature Control	瞬熱恆溫 Instant Heating 四段調整 Room Temp ~37±2°C	
座溫調節 Seat Temperature Control	四段調整 Room Temp. ~37±2°C	
SPA按摩洗淨 SPA Wash	◎	◎
溫風烘乾調節 Warm Air Dryer	×	三段調整 45±2°C
活性碳除臭 Activated Carbon Deodorizer	×	◎
便座、便蓋緩降 Gentle Closing Lid & Seat	◎	◎
入座啟動感應 Seat Body Sensor	◎	◎
操作裝置 Controls	側邊按鍵 Side Panel	無線遙控 Remote Panel
抑菌材質 Antibacterial Material	◎	◎
噴嘴自洗 Self-Cleaning Nozzles	◎	◎
可更換噴嘴 Replaceable Nozzles	◎	◎
夜間氛圍燈 Night Light	◎	◎
紫外線UV殺菌光 UV Sterilizer	選配 Option	選配 Option
過濾水源 Water Filtration	◎	◎
DIY簡易安裝 Quick Installation	◎	◎
進水水壓範圍 Tap water pressure	0.7-7.5 kgf/cm <sup>2</sup>	
電源 Power Supply	AC 110/220V 50/60Hz	
電線長度 Length of Power Cord	1.2M (4 Ft)	
水箱加熱功率 Water Heater Capacity	1200W±10%	
溫座加熱功率 Warm Seat Capacity	52W±10%	
溫風加熱功率 Air Dryer Capacity	130W±10%	

**bolane** COMFORTECH CO., LTD.

大老巷護康科技股份有限公司

www.eloo.com.tw

TEL:04-7880711

FAX:04-7877040



LINE ID: @pqu2301b